

Byt



Typová instalace pro vzorový byt je připravena v bezdrátové verzi, která je šetrná k interiéru bytu a výrazně zkracuje čas, a tím snižuje i cenu montáže v porovnání s drátovým systémem.

- ▶ Ústředna s GSM komunikátorem umožňujícím komunikaci s bezpečnostním centrem, mobilními telefony uživatelů a s webovou samoobsluhou. Součástí ústředny je rádiový modul, který zajišťuje komunikaci s bezdrátovými komponenty systému
- ▶ Přístupový modul s RFID čtečkou a revolučním ovládním je opatřen dvěma ovládacími segmenty pro snadné zajištění a odjištění systému, včetně hlídání bytu během spánku a samostatného hlídání komory
- ▶ 2 pohybové detektory slouží k detekci pohybu v předsíni a obývacím pokoji
- ▶ 3 magnetické detektory hlídají vstupní a balkónové dveře a dveře komory


- ▶ Požární detektor je nainstalován v předsíni
- ▶ Interní siréna pro signalizaci poplachů je umístěna v obývacím pokoji
- ▶ Součástí dodávky jsou dva ovládací čipy

Cena vzorové instalace

18 431 Kč bez DPH, **21 196 Kč včetně 15 % DPH**
v případě profesionální montáže pro bytové účely.

Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Düm



Typová instalace pro vzorový dům je připravena v bezdrátové verzi, která je šetrná k interiéru domu a výrazně zkracuje čas, a tím snižuje i cenu montáže v porovnání s drátovým systémem.

- ▶ Ústředna s GSM komunikátorem umožňujícím komunikaci s bezpečnostním centrem, mobilními telefony uživatelů a s webovou samoobsluhou. Součástí ústředny je rádiový modul, který zajišťuje komunikaci s bezdrátovými komponenty systému
- ▶ Hlavní přístupový modul s RFID čtečkou a klávesnicí a revolučním ovládním je opatřen 5 ovládacími segmenty pro snadné zajištění a odjištění systému včetně samostatného hlídání garáže, spouštění zavlažování a přivolání pomoci v tísni
- ▶ Druhý přístupový modul s RFID čtečkou a klávesnicí a revolučním ovládním je opatřen 2 ovládacími segmenty pro snadné hlídání přízemí během spánku a přivolání pomoci v tísni
- ▶ Instalace počítá se 4 pohybovými detektory a 3 magnetickými detektory otevření dveří a garážových vrat


- ▶ 2 kombinované detektory pohybu a tříštění skla jsou umístěny před prosklenými plochami v obývacím pokoji a před terasou v prvním patře
- ▶ 2 požární detektory jsou nainstalovány v obývacím pokoji a nad schodištěm
- ▶ Interní sirény pro signalizaci poplachů jsou umístěny v obývacím pokoji a chodbě v prvním patře
- ▶ Venkovní siréna je nainstalována na fasádě domu směrem k příjezdové cestě
- ▶ Součástí dodávky je ovládání garážových vrat pomocí 2 klíčenek nebo prozvoněním z mobilního telefonu uživatelů
- ▶ Pro obyvatele domu jsou připraveny 4 ovládací identifikační čipy

Cena vzorové instalace

34 013 Kč bez DPH, **39 115 Kč včetně 15 % DPH**
v případě profesionální montáže pro bytové účely.

Uvedená cena nezahnuje cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.

Firma



Typová instalace pro vzorovou firmu je připravena v hybridní verzi s preferencí bezdrátového připojení, které je šetrné k interiéru firmy a výrazně zkracuje čas, a tím snižuje i cenu montáže v porovnání s drátovým systémem.

- ▶ Ústředna s GSM a LAN komunikátorem umožňujícím komunikaci s bezpečnostním centrem, mobilními telefony uživatelů a s webovou samoobsluhou. Součástí ústředny je rádiový modul, který zajišťuje komunikaci s bezdrátovými komponenty systému
- ▶ Hlavní sběrníkový přístupový modul s RFID čtečkou, klávesnicí, displejem a revolučním ovládním je opatřen 12 ovládacími segmenty pro snadné zajištění a odjištění systému, včetně samostatného hlídání 7 kanceláří, zasedací místnosti, kuchyňky a serverovny. Modulem lze navíc ovládat závoru na parkovišti a přivolat pomoc v tísni
- ▶ Druhý přístupový modul s RFID čtečkou je umístěn v druhém patře a slouží k samostatnému ovládním zabezpečení serverovny

- ▶ Instalace počítá s 13 pohybovými detektory, 7 magnetickými detektory otevíření dveří, 2 detektory tříštění skla a 5 požárními detektory
- ▶ Interní sirény pro signalizaci poplachů jsou umístěny v prvním i druhém patře
- ▶ Venkovní siréna je nainstalována na fasádě sídla firmy směrem k příjezdové cestě
- ▶ Součástí dodávky je ovládním závory parkoviště pomocí 2 klíčenek, prozvoněním z mobilního telefonu uživatelů nebo z ovládacího segmentu přístupového modulu v přízemí
- ▶ Pro pracovníky firmy je připraveno 16 ovládacích identifikačních karet

Cena vzorové instalace

53 344 Kč bez DPH, 64 546 Kč včetně 21 % DPH.

Uvedená cena nezahrnuje cenu montáže, která se může lišit podle konkrétní instalace a místních podmínek.